WE'RE BUILT FOR THIS

can-am | BRP

2019

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

4

REDO FÖR UTMANINGAR

2019 ÅRS CAN-AM LINEUP

6

VI ÄR BYGGDA FÖR TUFFT ARBETE

8 TRAXTER

12 OUTLANDER™ *NYA*

14

VI ÄR BYGGDA FÖR ÄVENTYR

16 OUTLANDER *NYA*

20 MAVERICK TRAIL

22 YOUTH

24

VI ÄR BYGGDA FÖR PRESTANDA

26 MAVERICK™

28 MAVERICK SPORT *NYA*

30 RENEGADEE®

32

KOMPLETTA UPPGIFTER

REDO FÖR UTMANINGAR

2019 ÅRS CAN-AM LINE-UP, VÅR MEST SPÄNNANDE LINE-UP- NÅGONSIN

DU HITTAR OSS VID DE YTTRE GRÄNSERNA, BORTOM RÄCKVIDD, DÄR DET HÄNDER, MED BLICKEN MOT HORISONTEN. KAPPLÖPNING, DRAGANDE, GLIDANDE, KÖRANDES, TILLS VI KOMMER DIT VI ÖNSKAR OCH ÄNNU LÄNGRE DÄRTILL. IGENOM. KLARA. NÅGRA KALLAR DET FÖR EN UTMANING, FÄRDEN, SPÄNNINGEN; VI KALLAR DET FÖR VERKLIGHET, VI ÄR BYGGDA FÖR DETTA.

WE'RE BUILT FOR THIS

FÖRTROENDE ÄR NÅGOT SOM FÖRTJÄNAS. FÖRTJÄNAS GENOM UTHÅLLIGHET. FÖRTJÄNAS GENOM FÖRMÅGA. OCH SOM GER DIG KOMFORT HELA DAGEN LÅNG. DET ÄR DÄRFÖR SOM VI BYGGER TERRÄNGGÅENDE MASKINER SOM FUNGERAR TILLSAMMANS MED DIG OCH INTE EMOT DIG.

TRAXTER

FRÅN MINSTA DETALJ HAR CAN-AM-TRAXTER KONSTRUERATS FÖR ATT ÖVERVINNA HINDER OCH MAXIMERA EN HÅRD DAGS ARBETE.

SLITSTARK

Can-Am Traxter är utrustad för oavbruten körning och konstruerad från topp till tå för tillförlitlig och trygg bromsning, styrning och transport. Den kraftfulla Rotax-motorn ser inte bara till att du får gjort allt det du har på din jobblista; den fortsätter gärna att jobba.

KOMPETENT

Traxter är byggd med Can-Ams legendariska tillförlitlighet och frodas med att jobba hårt en hel dag. Om du kan föreställa dig det, så är chansen god att en Traxter klarar av det.

KAPABEL

När du jobbar hårt med något så kommer du att njuta extra av resultatet. Can-Am är konstruerad för att anpassa sig till förarens behov och klarar allt du kan tänkas vilja utsätta den för, från uppgifter på gården, under jakten, till en tur med familj och vänner. Den klarar allt. Och med smarta lösningar som förvaringsplats i sittutrymmet och en lastbox där du kan stuva allt du behöver.

TILLBEHÖRSFÖRTECKNING

Detta fordon: Traxter XT HD10

1. Hyttskydd
2. Flakförlängare
3. Bakre stötfångare, bakre karossidoskydd
4. Fällbar vindruta av glas
5. Bakre kopplingsanordning för vinsch

FÖR MER INFORMATION OCH KOMPLETT TILLBEHÖRSFÖRTECKNING, SKA DU BESÖKA **CAN-AMOFFROAD.COM**

2 YEARS TRAXTER LIMITED WARRANTY

MED TRYGGHET KOMMER KOMFORT

TRAXTER T

ARBETSHÄST. GÅR INTE HÅRT ÅT DIN PLÅNBOK

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: HD5/HD8
Motoreffekt: 38 hp/50 hp
- Integrerad främre stötfångare av stål
- VERSA-PRO bänksäte
- Mittre HMW-skyddsplåt
- Aluminiumfälgar med 27" Maxxis Coronado-däck (enbart på HD8)

FÄRG

TRAXTER PRO T

FÅ JOBBET GJORT STYR DINA KOMMANDON

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: HD8/HD10
Motoreffekt: 50 hp/72 hp
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- 2014 kg vinsch
- Aluminiumfälgar och 27" Maxxis Coronado-däck
- Heltäckande bukskydd

FÄRG/MOTOR
(HD8 enbart)
(HD8 & HD10)

△2-ÅRS BEGRÄNSAD TILLVERKNINGSGARANTI Gäller från den 1ªjuni, 2018. Valbara modeller är nya och oanvända 2019 års Can-Am Traxter modeller. Med förbehåll för undantagen, begränsad ansvarighet och alla övriga villkor för BRP:s begränsade garanti.

Vissa avbildade modeller, utrustning och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.

OUTLANDER

2019 ÅRS OUTLANDER ATV-MODELLER ÄR DE TUFFASTE OCH MEST ROBUSTA TERRÄNGGÅENDE FORDONEN PÅ MARKNADEN. DE ÄR INTE BARA KAPABLA TILL HÅRT ARBETE, DE KRÄVER DET.

SLITSTARK

Tuffa och tillförlitliga, Can-Am Outlander är en arbetshäst som är precis lika hållbar som du själv.

KOMPETENT

Njut av det förtroende som kommer från ett tungt fordon kapabelt att räcka till för dig under de tuffaste dagarna.

DESIGN

Outlander är rakt igenom byggd för en förare och därför erbjuder Outlander en färd utan kompromisser när det gäller prestanda.

OUTLANDER 450 PRO+ T

DIN KOMPANJON SOM ÄR KLAR FÖR ALLT DU BEHÖVER.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 450
Motoreffekt: 38 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Aluminiumfälgar 26", 6-lagers Carlisle† ACT HD-radialdäck
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag

FÄRG

OUTLANDER 570 PRO+ T

OMVÄRDERA OUTLANDER FÖR ARBETE OCH FRITID

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 570
Motoreffekt: 48 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Aluminiumfälgar 26", 6-lagers Carlisle† ACT HD-radialdäck
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag

FÄRG

Finns i MAX-utförande för två passagerare

OUTLANDER PRO 570

DIN KOMPANJON SOM ÄR KLAR FÖR ALLT DU BEHÖVER.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 570
Motoreffekt: 48 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Aluminiumfälgar 26", 6-lagers Carlisle† ACT HD-radialdäck
- Förstärkt säteskädsel av skinn
- Uppflyttade luftintag

FÄRG

OUTLANDER 650 PRO+ T

OMVÄRDERA OUTLANDER FÖR ARBETE OCH FRITID

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 650
Motoreffekt: 59 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Aluminiumfälgar 26", 6-lagers Carlisle† ACT HD-radialdäck
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag

FÄRG

Finns i MAX-utförande för två passagerare

TILLBEHÖRSFÖRTECKNING

Detta fordon: Outlander DPS 450570

1. Can-Am Terra Winsch 25 med SUPERWINSCHH†
2. Främre XT-stötfångare, Extreme främre Xtreme-stötfångare
3. Kraftig korg i stål
4. Bakre stötfångare, bakre dragkroksfäste

EXTRAUTRUSTNING MED PRO-PAKET: Toppmonterat CVT-luftintag, framfjädring med dubbla A-armar/TTI-bakfjädring med högre fjäderförspänning, extra låg L-växel, högre markfrigång (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD-däck, trestegs servostyrning (DPS), Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr
EXTRAUTRUSTNING MED PRO+ PAKET: Allt ingår i PRO PAKETET plus: WARN winsch & uppvärmda handtag

OUTLANDER 650 PRO+ T

FÄRDIG ATT TA DIG AN JOBBET.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 650
Motoreffekt: 59 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Aluminiumfälgar 26", 6-lagers Carlisle† ACT HD-radialdäck
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Förstärkt sätesklädsel av skinn
- Uppflyttade luftintag

FÄRG

OUTLANDER 450 PRO+ T

BYGGD FÖR TUFFT ARBETE

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 650
Motoreffekt: 59 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Dual-Level™ lastbox med 318 kg lastkapacitet och modulbaserade tillbehör
- Kontinuerligt variabel utväxling (CVT) med extra låg L-växel
- 1361 kgs WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp

FÄRG

OUTLANDER MAX 650

ARBETA BÄTTRE MED FLER FUNKTIONER.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 650
Motoreffekt: 59 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Kontinuerligt variabel utväxling (CVT) med extra låg L-växel
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag
- 26" Carlisle ACT HD DÄCK med 12" gjutna aluminiumfälgar

FÄRG

OUTLANDER 6X6 PRO+ T SIDOVÄGG

ARBETA BÄTTRE MED FLER FUNKTIONER.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 1000
Motoreffekt: 82 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Kontinuerligt variabel utväxling (CVT) med extra låg L-växel
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag
- 26" Carlisle ACT HD DÄCK med 12" gjutna aluminiumfälgar

FÄRG

***Även tillgänglig i MAX-utförande för två passagerare och med Farmer Package**

OUTLANDER 6X6 PRO+ T FARMER

ARBETA BÄTTRE MED FLER FUNKTIONER.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 1000
Motoreffekt: 82 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Kontinuerligt variabel utväxling (CVT) med extra låg L-växel
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag
- 26" Carlisle ACT HD DÄCK med 12" gjutna aluminiumfälgar

FÄRG

**** Även tillgänglig i MAX-utförande för två passagerare och med Sidewell Package***

EXTRAUTRUSTNING MED PRO-PAKET:
Toppmonterat CVT-luftintag, framfjädring med dubbla A-armar/ TTI-bakfjädring med högre fjäderförspänning, extra låg L-växel, högre markfrigång (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD-däck, trestegs-servostyrning (DPS), Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr

EXTRAUTRUSTNING MED PRO+ PAKET:
Allt ingår i PRO PAKETET plus: WARN winsch & uppvärmda handtag

OUTLANDER 450 6X6 T

STABIL OCH KAPABEL - MED DET MEST TILLGÄNGLIGA PRISET NÅGONSIN.

VIKTIGASTE EGENSKAPERNA
Rotax motor: 450
Motoreffekt: 38hk
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™)
- Kontinuerligt variabel utväxling (CVT) med extra låg L -växel
- 25" Carlisle† Trail Wolf däck
- 159 kg lastkapacitet bakre lastbädd

FÄRG

OUTLANDER 450 6X6 PRO+ T

SJÄLVSÄKER, MÅNGSIDIG OCH SMIDIG

VIKTIGASTE EGENSKAPERNA
Rotax motor: 450
Motoreffekt: 38hk
- Dynamisk 3-stegs (DPS)
- Kontinuerligt variabel utväxling (CVT) med extra låg L -växel
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Handtagsvärmare
- 26" Carlisle ACT HD-däck med 12" gjutna aluminiumfälgar

FÄRG

**** Även tillgänglig i MAX-utförande för två passagerare***

VI ÄR BYGGDA FÖR ÄVENTYR

OUTLANDER

MAVERICK TRAIL

BARN

UTANFÖR KARTAN OCH PÅ GASEN: DET ÄR INSTÄLLNINGEN HOS VARJE TERRÄNGFORDON SOM VI TILLVERKAR.

OUTLANDER

VI LANSERAR DEN *NYA* 2019 ÅRS OUTLANDER: OMVÄRDERAD FÖR ARBETE OCH FRITID

VÅR MEST KOMPETENTA OUTLANDER NÅGONSIN, REDO FÖR ALLT. MED BÄTTRE KÖREGENSKAPER, ÖKAD STABILITET, BÄTTRE PRESTANDA OCH ETT NYTT UTSEENDE ÄR OUTLANDER 2019 VERKLIGEN BYGGD FÖR VAD DU ÄN KAN TÄNKAS UTSÄTTA DEN FÖR.

PERFORMANCE

Byggd för att kul med, Can-Am Outlanders omvärderar betydelsen av att ge dig iväg och ge allt.

MANÖVRERING

Styrkorrigering är något som tillhör det förflutna. Can-Am Outlanders är byggda för hög stabilitet och precision, och går helt enkelt dit du beordrar dem att gå.

DESIGN

Form, funktion och nöje. Det är Outlander-familjens DNA och det är vad som gjuts in i varje konstruktion och varje fordon. Vad betyder det för dig? Det betyder att du kör med komfort och att du ser bra ut oavsett var det än bär iväg.

OUTLANDER 450 T

HÖJ FÖRVÄNTNINGARNA, INTE DITT PRISSPANN.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 450
Motoreffekt: 38 hk
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Dragkapacitet 750 kg med bromsad släpvagn, och 335 kg med obromsad släpvagn
- Framfjädring med dubbla A-armar

FÄRG

**** Tillgänglig enbart i Finland & Norge***

OUTLANDER 450

ORESEONLIG TEKNIK RIMLIG PRISLAPP

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 450
Motoreffekt: 38 hk
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- 590 kg Dragkapacitet
- Framfjädring med dubbla A-armar

FÄRG

OUTLANDER DPS T

UTFORSKA MED KONTROLL OCH FÖRTROENDE

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 450/570
Motoreffekt: 38 hp/48 hp
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Visco-Lok‡ QE främre differential med automatisk spärr
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™)
- Exklusiv ABS teknik

FÄRG

**** Finns i MAX-utförande för två passagerare***

OUTLANDER DPS

OÖVERTRÄFFADE PRESTANDA I ALL TERRÄNG

NYCKELFUNKTIONER
Alternativa Rotax motorer: 570
Motoreffekt: 48 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Visco-Lok‡ QE främre differential med automatisk spärr
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™)
- 590 kg dragkapacitet

FÄRG

TILLBEHÖRSFÖRTECKNING

Detta fordon: Outlander MAX XT

1 LinQ 32 gal (124 L) bagagebox, bagageboxpaneler

OUTLANDER MAX XT 570 T

VÄLUTRUSTAD MED FABRIKSINSTALLERADE FUNKTIONER.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 570
Motoreffekt: 48 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- 12" aluminiumfälgar med 26" Carlisle Black Rock-däck
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Förstärkta stötfångare fram och bak
- Exklusiv ABS teknik

FÄRG

OUTLANDER XT 650 T

STIL, KOMFORT OCH KAPACITET PÅ FYRA HJUL

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 650
Motoreffekt: 59 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- 26" ITP Terracross-däck och 14" aluminiumfälgar
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Förstärkta stötfångare fram och bak
- Exklusiv ABS teknik

FÄRG

**** Finns även i MAX-utförande för två passagerare***

OUTLANDER MAX XT-P T

STIL, KOMFORT OCH KAPACITET PÅ FYRA HJUL

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 1000
Motoreffekt: 82 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Främre och bakre FOX† 1.5 PODIUM† QS3-stötdämpare
- Exklusiv ABS teknik

FÄRG

OUTLANDER X XC T

NY

FINTRIMMAD MED TEKNISKT ADRENALIN

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 1000
Motoreffekt: 82 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- Heltäckande skyddsplåt av plast
- Främre och bakre FOX† 1.5 RC2-stötdämpare
- Exklusiv ABS teknik

FÄRG

OUTLANDER X mr 1000R

MAXIMERA DIN STYRKA I LERAN

NYCKELFUNKTIONER
ROTAX 1000r MOTOR
Motoreffekt: 91 hk
- Rotax ® snorkelförsedd V-Twin-motor med toppmonterat CVT-inlopp och -utlopp
- Toppmonterad kylare
- FOX PODIUM 1.5 QS3-stötdämpare
- Hjulbas 1 499 mm (59")

FÄRG

***Enbart tillgänglig i Finland**

OUTLANDER X mr 650

FINTRIMMAD MED TEKNISKT ADRENALIN

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 650
Motoreffekt: 59 hk
- Trestegs servostyrning (DPS)
- 12" aluminiumfälgar med 28" ITP Mega Mayhem† däck
- 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp
- Toppmonterad kylare

FÄRG

***Enbart tillgänglig i Finland och Sverige**

VISSA AVBILDADE MODELLER, UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR KANSKE INTE FINNS TILLGÄNGLIGA I SVERIGE.
FÖR MER INFORMATION OCH KOMPLETT TILLBEHÖRSFÖRTECKNING, SKA DU BESÖKA **CAN-AMOFFROAD.COM**

MAVERICK TRAIL

ÄVENTYR SKULLE INTE EXISTERA UTAN VÅR VILJA ATT UTFORSKA. DÄRFÖR HAR VI SKAPAT MAVERICK TRAIL. BYGGD MED CAN-AMS DNA OCH EN SLITSTARK ROTAX-MOTOR ÄR DEN REDO ATT TA DIG VART SOM HELST.

FÖLJSAM

Med bara 127cm i bredd är Maverick Trail byggd för nästan alla typer av leder som du kan hitta. När du kombinerar det med oöverträffad komfort, exakt manövrering, och branschledande stabilitet så vill du aldrig komma hem igen.

TRYGG

Kompetens är grunden till trygghet. När du kombinerar Can-Am DNA med ett förbättrat skydd vågar du flytta fram dina gränser ännu längre.

ÄVENTYRLIG

Maverick Trail är konstruerad med två enkla och självklara ord i tankarna: “Fortsätt framåt”. Och med Ergo-Lok-teknikens komfort och kapacitet är det lättare än någonsin att köra långt och länge.

MAVERICK TRAIL T

NY

DITT FÖRSTA STEG MOT ÄVENTYRET.

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 800 V-twin
Motoreffekt: 55 hk
- Visco-Lok‡ främre differential med automatisk spärr
- 12" stålfälgar
- Ergoprint-säten

FÄRG

MAVERICK TRAIL DPS T

NY

DITT SINNE FÖR ÄVENTYR ÄR DEN ENDA BEGRÄNSNINGEN

NYCKELFUNKTIONER
Alternativ med Rotax motorer: 800 V-twin / 1000 V-twin
Motoreffekt: 55 hp/75 hp
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- 12" stålfälgar
- Unik Can-Am LED-belysning
- Differentialspärr bak
- ABS-Bromsar och antispinnsystem

FÄRG

TILLBEHÖRSFÖRTECKNING

Detta fordon: Maverick Trail DPS

1. DragonFire aluminiumtak
2. DragonFire främre störtbur
3. Främre DragonFire-stötfångare
4. Sten- och stubbskydd i sportutförande
5. Beard fjädrande säten

BARN

VI LEVER FÖR ATT BYGGA DE BÄSTAS-TERRÄNGGÅENDE MASKINERNA OCH DET BÖRJAR MED CAN-AM BARN ATV-ER. DE KOMBINERAR ALL PRESTANDA, PRECISION OCH HÅLLBARHET SOM DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV ETT CAN-AM FORDON MED DE SÄKERHETS- OCH INTUITIVA FUNKTIONER SOM DU HOPPAS PÅ I EN ATV NÄR NÄSTA GENERATION AV FÖRARE ÄR KLARA ATT GE SIG IVÄG.. SÄTT DEM I ETT RIKTIGT FORDON.

INTUITIVT

Can-Am DS är skräddarsydd för förstagångs förare. Med en 4-taktsmotor med elektrisk start kan starten inte bli enklare. Och då CVT transmissionen inte kräver någon växling kan dina små rikta all uppmärksamheten på spåret framför sig. Det finns till och med en hastighetsbegränsare om de skulle bli för ivriga.

KAMRATSKAP

Ta med dig dina små in i en värld med fordonskörning. Dela kvalitetstid utomhus och skapa minnen som kommer att göra alla deras vänner avundsjuka .

COOL

Tufft utseende på Can-Am funktionerna. Och för förare som hoppas kunna bli racerförare, innehåller X paketet (stötdämpare med prestanda, bromsar, avgassystem) det som fullbordar det tuffa utseendet ännu mer.

DS 90™

**INGEN ANLEDNING TILL ORO
NÄR DET GÄLLER ATT VÄXLA FORDONET.**

NYCKELFUNKTIONER
- Fyrtaktsmotor
- CVT transmission
- Startsystem Elstart med kickstart som reserv

FÄRG

DS 90X

**KONSTRUERAD FÖR ATT HJÄLPA UNGA FÖRARE
BYGGA UPP SIN FÖRMÅGA**

NYCKELFUNKTIONER
- Lägsta förarålder: · 10 års ålder
- -Fyrtaktsmotorer
- CVT transmission
- Startsystem Elstart med kickstart som reserv
- HPG-stötdämpare bak

FÄRG

VI ÄR BYGGDA FÖR PRESTANDA

TÄVLINGSERFARENHET FÖDER FÖRMÅGA, OCH FÖRMÅGA ÖKAR KÖRERFARENHETERNA.

MAVERICK

MAVERICK BYGGDES INTE FÖR NÖJESKÖRNING PÅ LANDET. DEN BYGGDES FÖR ATT DRA BLICKARNA TILL SIG. FRÅN SIN AGGRESSIVA, FRAMÅTRIKTADE UTFORMNING SOM SÄTTER FÖRAREN I CENTRUM, ÄR FORDONET KONSTRUERAT FÖR EN BEGIVENHET I TERRÄNGEN MED SINA UPP TILL 172 TURBOHÄSTAR.

UTMANANDE

Sida vid sida är Maverick inte lik något annat fordon. Det ser inte på dyner, stigar och bergiga områden som terräng. Det ser på dem som ett stort lekområde.

PRECIST.

Där ute kommer du att behöva ett fordon som går precis dit du vill att det ska gå. Med ett lättviktschassi och sporttrimmad fjädring är Maverick precis det fordonet.

KRAFTFULL

0–60 KM/TIM på 4.4 sekunder. Behöver vi säga mer? Okay: 172 turboladdade hästar och 169.5 Nm som vridmoment vid 6,500 V/MIN..
Låt oss rocka!

Detta fordon: Maverick TURBO R

1. Halvhög vindruta
2. Baja Designs XL Sport LED-strålkastare, lätt stödstång
3. Vissa modeller, där utrustning och tillbehör avbildade, kanske inte finns tillgängliga i ditt land.
4. Upplyst piskflagga, bakre vindruta
5. LinQ 30 liters kylbox

VISSA AVBILDADE MODELLER, UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR KANSKE INTE FINNS TILLGÄNGLIGA I SVERIGE.

MAVERICK X rs TURBO R

ELÄNDIG TERRÄNG... SPELAR INGEN ROLL, DEN KLARAR ALLT.

NYCKELFUNKTIONER

Rotax ACE turboladdad trecylinders motor med inbyggd mellankylare

Motoreffekt: 172 hk

- Helt justerbara FOX 3.0 PODIUM RC2 piggyback/stötdämpare med fjärrbehållare och bypass
- Heltäckande tak, robust bukskydd med hög molekylvikt och fyrpunktsbälte
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- Smart-Lok (Trail Activ)
- 22" front och 24" bakhjulsupphängning/fjädringbana

FÄRG

MAVERICK X rc TURBO R

ANGRIP STENIG MARK MED ÄNNU MER EFFEKT

NYCKELFUNKTIONER

Rotax ACE turboladdad trecylinders motor med inbyggd mellankylare

Motoreffekt: 172 hk

- Helt justerbara FOX fram 2.5/bak 3.0 PODIUM kombitrafik/stötdämpare med fjärrbehållare och bypass
- DragonFire aluminiumtak
- Smart-Lok (Berg inställning)
- SUPERWINCH 2041 kg med syntetrep
- 14" aluminiumfälgar med 30" Maxxis Liberty däck
- 22" front och 24" bakhjulsupphängning/fjädringbana
- aluminiumtak, sten- och stubbskydd, störtbur och bogseringskrokar

FÄRG

MOTOR- OCH FÄRGALTERNATIVEN VARIERAR MELLAN OLIKA TILLVALSPAKET. FULLSTÄNDIGA SPECIFIKATIONER FINNS PÅ CAN-AMOFFROAD.COM
MAVERICK MODELLER FINNS ENDAST SOM EJ EG-GODKÄNDA MODELLER (INT). FÖR MER INFORMATION OCH KOMPLETT TILLBEHÖRSFÖRTECKNING, SKA DU BESÖKA
CAN-AMOFFROAD.COM

NY

MAVERICK SPORT

MÖT MAVERICK SPORT – VÅR MÅNGSIDIGASTE MAVERICK NÅGONSIN. MED 152 CM BRED OCH MED 1000R ROTAX MOTOR KAN DU KÖRA FRÅN STIGARNA TILL ÖKNEN OCH TILL STENIG MARK, ALLT PÅ SAMMA GÅNG. VI HAR TÄNJT PÅ GRÄNSERNA. NU ÄR DET DIN TUR.

DJÄRV

När du lägger ditt DNA i en 152 cm bred ram får du inte bara Maverick Sport, du får en helt ny livsstil. Du får effekt, precision och en ojämförbar förmåga att gå från stigen till öknen till bergig mark och tillbaka igen.

TRYGG

Stabilitet, kapacitet, körbarhet - de utgör alla byggstenar av självförtroende. Det är vad du vill ha i ett fordon och det är därför vi har tillfört det till Maverick sport.

PRECIST.

Precision är ett ord som ofta missbrukas . Men när du utökar din hjulbas för att bli längre än konkurrenternas och sedan lägger till en sport-trimmad fjädring är precision precis vad du får. Vad exakt betyder detta? Du styr, den kör.

MAVERICKK SPORT DPS T

NY

DEN LÄTTHANTERLIGE, GÖR-DET-ALLT-WEEKEND-KRIGAREN.

NYCKELFUNKTIONER

Alternativ med Rotax motorer: 1000R V-twin
Motoreffekt: 95 hk

- Dynamisk servostyrning (DPS)
- 14" gjutna aluminiumfälgar
- 28" Maxxis Liberty-däck
- ABS-Bromsar och antispinnsystem

FÄRG

Finns i MAX-utförande för fyra passagerare

TILLBEHÖRSFÖRTECKNING

Detta fordon: Maverick Sport DPS 1000R

1. Lonestar Racing-aluminiumtak 99 cm dubbel LED ljusstång (270 watts), Lonestar Racing fästen för 99 cm dubbel LED ljusstång
2. Främre och bakre störtbur från Lonestar Racing
3. Beard fjädrande säten
4. Lonestar Racing sten- och stubbskydd

RENEGADE

DET ÄR INTE LÄTT ATT ÖVERTRÄFFA EN FÖRARES FÖRVÄNTNINGAR. DET KRÄVER ÅR AV TÄVLINGSERFARENHET OCH KONSTRUKTION. MEN VI GJORDE DET OCH DET LEDDE FRAM TILL DEN KRAFTFULLASTE ATV'N PÅ MARKNADEN. OM DU VÄLJER STANDARD MODELLEN ELLER DEN LER-BEKÄMPANDE X MR 1000R, FINNS DET EN NYLIGEN OMKONSTRUERAD RENEGADE SOM ÄR BYGGD FÖR DIG.

PERFORMANCE

Angrip vilket spår som helst, kör i en lergrop och utmana allt i din väg. Den kraftfulla Renegade klarar allt detta, och dess V-Twin motor ger dig det perfekta sättet att göra det på.

MANÖVRERING

Maskinerna är klara för racing så du kan köra ditt värsta. Det är FOX stötdämpare och styvt chassi som kommer att hålla dig i perfekt position så att du kan köra med stil.

DESIGN

Om det är för aggressiv spårkörning eller om du kör ner i det värsta lerhålet som du kan hitta, kan du vara lugn för du gör det med en ATV med det aggressivaste utseendet på marknaden - stryk det, med den alltigenom tuffaste ATV 'n på marknaden.

RENEGADE X xc T

UTFORSKA MED KONTROLL OCH FÖRTROENDE

NYCKELFUNKTIONER

Alternativ med Rotax motorer: 650/1000
Motoreffekt: 59 hp/82 hp
- FOX Podium 1.5 RC2-stötdämpare
- 12" aluminiumfälgar med däcklås
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Exklusiv ABS teknik

FÄRG

OUTLANDER 450 / 570

NYCKELFUNKTIONER	OUTLANDER 450	OUTLANDER 450 T	OUTLANDER DPS 450 T	OUTLANDER™ PRO+ 450 T
Alternativ med Rotax motorer:	450	450	450	450
Motoreffekt	38hk/28kW	38hk/28kW	38hk/28kW	38hk/28kW
Motortyp	En cylinders	En cylinders	En cylinders	En cylinders
Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen	iTC enbart	iTC enbart	iTC enbart	iTC enbart
Trestegsservostyrning (DPS)			x	x
Låsningsfria bromsar (ABS)			x	
Stötdämpare	Olja	Olja	Olja	Olja
Fälgar	12" stålfälgar	12" stålfälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna	12" aluminiumfälgar, gjutna
Däck	25" Carlisle†Trail Wolf	25" Carlisle†Trail Wolf	25" Carlisle†Trail Wolf	26" Carlisle† ACT HD
WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp				x
Stötfångare				
Extrautrustning				PRO+
Finns i MAX-utförande för två passagerare			x	
Hastighetskategori		Upp till 60km/h	Mer än 60 km/h	Upp till 60km/h
Färgtillval	Viper Red	Viper Red	Orange	Grön

OUTLANDER 650 / 1000

NYCKELFUNKTIONER	OUTLANDER 650 PRO	OUTLANDER™ PRO+ 650 T	OUTLANDER XT 650 T	OUTLANDER MAX XT-P 1000 T
Alternativ med Rotax motorer:	650	650	650	1000
Motoreffekt	59hk/44kW	59hk/44kW	59hk/44kW	82hk/61kW
Motortyp	V-twin	V-twin	V-twin	V-twin
Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen	x	x	x	x
Trestegsservostyrning (DPS)	x	x	x	x
Låsningsfria bromsar (ABS)			x	x
Stötdämpare	Olja	Olja	Olja	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna	12" aluminiumfälgar, gjutna	14" aluminiumfälgar, gjutna	14" aluminiumfälgar med däcklås
Däck	26" Carlisle† ACT HD	26" Carlisle† ACT HD	26" ITP† Terracross	26" ITP† Terracross
WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp		x	x	x
Stötfångare			Fram och bak	Fram och bak
Bukskydd i aluminium				
Extrautrustning	PRO	PRO+		
Finns i MAX-utförande för två passagerare		x	x	x
Hastighetskategori		Upp till 60km/h	Mer än 60 km/h	Mer än 60 km/h
Färgtillval	Grön	Intense Red	Svart & Can-Am Red	Carbon Black & Sunburst Yellow

EU HOMOLOGISEING T-kategorin av fordon är homologiserade enligt EU* Dessa nya ABS-utrustade modeller kan uppnå en hastighet över 60 km/tim.
T-kategorin av fordon som inte är utrustade med ABS är begränsade till 60 km/tim. Maxhastigheten för traktorregistrerad fordon i Sverige är 50km/h Respektera de bestämmelser som gäller i ditt land. Din lokala återförsäljare har mer information. * Alla fordon uppfyller de nya T-kategoribestämmelserna 167/2013/EC
T-UTRUSTNING Traktorbelysning, låsbart tanklock, spärrbar växellåda i parkeringsläge (P), dragkrok fram och bak, släpvagnsuttag, backspeglar, signalhorn

OUTLANDER DPS 570	OUTLANDER DPS 570 T	OUTLANDER MAX XT 570 T	OUTLANDER PRO 570	OUTLANDER™ PRO+ 570 T
570	570	570	570	570
48hk/36kW	48hk/36kW	48hk/36kW	48hk/36kW	48hk/36kW
V-twin	V-twin	V-twin	V-twin	V-twin
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
	x	x		
Olja	Olja	Olja	Olja	Olja
12" aluminiumfälgar, gjutna	12" aluminiumfälgar, gjutna	12" aluminiumfälgar, gjutna	12" aluminiumfälgar, gjutna	12" aluminiumfälgar, gjutna
25" Carlisle†Trail Wolf	25" Carlisle†Trail Wolf	25" Carlisle†Trail Wolf	26" Carlisle† ACT HD	26" Carlisle† ACT HD
		x		x
		Fram och bak		
			PRO	PRO+
	x	x		x
	Mer än 60 km/h	Mer än 60 km/h		Upp till 60km/h
Orange	Orange	Hyper Silver	Grön	Grön

OUTLANDER X mr

OUTLANDER X XC 1000 T
1000
82hk/61kW
V-twin
x
x
x
FOX† PODIUM† 1.5 RC2
14" aluminiumfälgar med däcklås
26" ITP† Terracross
x
Mer än 60 km/h
Svart, Hyper Silver och Sunburst Gul

NYCKELFUNKTIONER	OUTLANDER X MR 650	OUTLANDER X MR 1000R
Alternativ med Rotax motorer:	650	1000R
Motoreffekt	59hk/44kW	91hk/67k
Motortyp	V-twin	V-twin
Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen	x	x
Trestegsservostyrning (DPS)	x	x
Stötdämpare	Olja	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Fälgar	12" gjutna aluminiumfälgar	14" gjutna aluminiumfälgar
Däck	28" ITP Mega Mayhem†	30" ITP Cryptid†
WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	x	x
Stötfångare	Fram	Fram och bak
Extrautrustning	X mr: terrängdäck, toppmonterad kylare, fotstöd för terrängkörning, X-design på färgsättning, dekaler och säte	
Färgtillval	Sunburst Yellow	Guld, svart & Can-Am Röd

EXTRAUTRUSTNING MED PRO-PAKET:
Toppmonterat CVT-luftintag, framfjädring med dubbla A-armar/TTI-bakfjädring med högre fjäderförspänning, extra låg L-växel, högre markfrigång (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD-däck, trestegs servostyrning (DPS), Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr

EXTRAUTRUSTNING MED PRO+ PAKET:
Allt ingår i PRO PAKETET plus: WARN winsch & uppvärmda handtag

OUTLANDER 6x6 X

NYCKELFUNKTIONER	OUTLANDER 6X6 DPS 650 T	OUTLANDER 6X6 PRO+ 650 SIDEWALL	OUTLANDER 6X6 PRO+ 1000 T SIDEWALL	OUTLANDER 6X6 PRO+ 1000 T FARMER
Alternativ med Rotax motorer:	650	650	1000	1000
Motoreffekt	59hp	59hp	82hp	82hp
Motortyp	V-twin	V-twin	V-twin	V-twin
Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen	x	x	x	x
Trestegsservostyrning (DPS)	x	x	x	x
Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel	x	x	x	x
Stötdämpare	Olja	Olja	Olja	Olja
Fälgar	12" stål	12" gjutna aluminiumfälgar	12" gjutna aluminiumfälgar	12" gjutna aluminiumfälgar
Däck	26" Carlisle† ACT	26" Carlisle† ACT HD	26" Carlisle† ACT HD	26" Carlisle† ACT HD
WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	x	x	x	x
Dual-Level™ lastbox med 318 kg lastkapacitet och modulbaserade tillbehör	x	x	x	x
Extrautrustning		PRO+	PRO+	PRO+
Finns i MAX-utförande för två passagerare			x	x
Hastighetskategori	Upp till 60km/h	Upp till 60km/h	Upp till 60km/h	Upp till 60km/h
Färgtillval	Grön	Grön	Magnesium	Magnesium

MAVERICK

NYCKELFUNKTIONER	MAVERICK X rs	MAVERICK X rc
Motoralternativ – trecylindrig Rotax	TURBO R	TURBO R
Hästkrafter	172 hk	172 hk
Helt integrerad mellankylare	x	x
Quick Response System X (QRS-X) CVT med stort luftflöde	x	x
Dubbel A-arms front fjädring med krängningshämmare och 4-länkad länkarm (Torsional Trailing-arm X) (TTX) med krängningshämmarstag	x	x
Branschledande främre och bakre fjädringsväg	22"/24"	22"/24"
Låg säteshöjd	x	x
Ergo-Lok-sittbrunn med säten som kan justeras på fyra sätt och analog/digital flerfunktionsmätare	x	x
Supereffektivt och lätt chassi	x	x
Tre-stegs Dynamic Servo styrning (DPS)	x	x
RF digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp	x	x
LED-strålkastare och LED-bakljus med unikt Can-Am LED-utseende	x	x
Integrerad främre stötfångare, heltäckande skyddsplåt med hög molekylvikt och kvartsdörrar	x	
Smart-Lok-system är en främre differential som är spärrbar under drift och som har elektronisk styrning med automatiska lägen.	Smart-Lok med TRAILoch TRAIL ACTIV inställningar.	Smart-Lok med TRAILoch TRAIL och Berg inställningar.
Extrautrustning	14" gjutna aluminium fälgar med 30" Maxxis Bigjhorn 2.0 däck, helt justerbara FOX fram 2.5/bak 3.0 PODIUM RC2 kombitrafik/ stötdämpare med fjärrbehållare och bypass, heltäckande tak, robust bukskydd med hög molekylvikt och fyrpunktsbälte och X-paket med klädsel och dekaler	**X rc allmänna funktioner**: Integrerade främre stötfångare, heltäckande skyddsplåt med hög molekylvikt (HMW), slitstarka skyddsplåtar, UHMW sten och stubbskydd, främre och bakre armskydd. **Turbo specifikt**: Kvartsdörrar och FOX 2.5 PODIUM kombitrafik stötdämpare med QS3 **Turbo R specifikt**: Halvdörrar, fullt inställningsbara FOX fram 2.5/bak 3.0 PODIUM RC2 kombitrafikk/stötdämpare med fjärrbehållare och bypass
Färgtillval	Guld, Can-Am Röd & Hyper Silver	Kolsvart & Octanblått med svart bur

EU HOMOLOGISEING T-kategorin av fordon är homologiserade enligt EU* Dessa nya ABS-utrustade modeller kan uppnå en hastighet över 60 km/tim.
T-kategorin av fordon som inte är utrustade med ABS är begränsade till 60 km/tim. Maxhastigheten för traktorregistrerad fordon i Sverige är 50km/h Respektera de bestämmelser som gäller i ditt land. Din lokala återförsäljare har mer information. * Alla fordon uppfyller de nya T-kategoribestämmelserna 167/2013/EC
T-UTRUSTNING Traktorbelysning, låsbart tanklock, spärrbar växellåda i parkeringsläge (P), dragkrok fram och bak, släpvagnsuttag, backspeglar, signalhorn

OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 1000 T SIDEWALL	OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 1000 T FARMER	OUTLANDER 6X6 450 T	OUTLANDER 6X6 PRO+ 450 T
1000	1000	450	450
82hp	82hp	38hk/28kW	38hk/28kW
V-twin	V-twin	Encylindrig	Encylindrig
x	x	Endast iTC	x
x	x		x
x	x	x	x
Olja	Olja	Oil	Oil
12" gjutna aluminiumfälgar	12" gjutna aluminiumfälgar	12" stålfälgar	12" gjutna aluminiumfälgar
26" Carlisle† ACT HD	26" Carlisle† ACT HD	25" Carlisle† Trail Wolf	26" Carlisle ACT HD
x	x		x
x	x		
PRO+	PRO+		PRO+
x	x		x
Upp till 60km/h	Upp till 60km/h		
Magnesium	Magnesium	Grön	Grön

RENEGADE

NYCKELFUNKTIONER	RENEGADE X XC 650 /1000 T	
Alternativ med Rotax motorer:	650	1000
Motoreffekt	59hp	82hp
Motortyp	V-twin	
Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen	x	
Trestegsservostyrning (DPS)	x	
Låsningsfria bromsar (ABS)	x	
Stötdämpare	FOX† PODIUM† 1.5 RC2	
Fälgar	12" aluminiumfälgar med däcklås	
Däck	25" ITP Holeshot† ATR-däck	
WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	x	
Bukskydd i aluminium	Mitten	
Stötfångare	Fram	
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h	
Färgtillval	Svart, grå och Sunburst Yellow	

EXTRAUTRUSTNING MED PRO-PAKET:
Toppmonterat CVT-luftintag, framfjädring med dubbla A-armar/TTI-bakfjädring med högre fjäderförspänning, extra låg L-växel, högre markfrigång (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD-däck, trestegs servostyrning (DPS), Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr

EXTRAUTRUSTNING MED PRO+ PAKET:
Allt ingår i PRO PAKETET plus: WARN winsch & uppvärmda handtag

MAVERICK TRAIL

NYCKELFUNKTIONER	MAVERICK TRAIL 800 T	MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 T	
Alternativ med Rotax motorer:	800 V-twin	800	1000 V-twin
Hästkrafter	55hk/38kW	55hk/38kW	75hk/55kW
L x B x H	300,5 x 127 x 175,5 cm		
Markfrigång	25,4 cm		
Dubbla A-armar med krängningshämmare framfjädring	x	x	
TTA bakfjädring med krängningshämmare	x	x	
Stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör	
Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd	x	x	
Elektronisk utförskörningsreglering	x	x	
Justerbart förarsäte och justerbar rattlutning	x	x	
Fälgar	12" stålfälgar	12" aluminiumfälgar	
Däck	26" Carlisle† ACT	26" Carlisle† ACT	
Klassledande 20.2 liters förvaringskapacitet	x	x	
Integrerad främre stötfångare I, heltäckande bukskydd	x	x	
Ergoprint-säten med färgaccent		x	
Dynamisk servostyrning		x	
Valbar öppen/låst differential		x	
SPORT/ECO™ lägen		x	
Unik Can-Am LED-belysning		x	
Hastighetskategori	Upp till 60km/h	Mer än 60 km/h	
Färgtillval	Vit	Can-Am Red	

TRAXTER

NYCKELFUNKTIONER	TRAXTER HD5 T	TRAXTER HD8 T	TRAXTER PRO	
Alternativ med Rotax motorer:	HD5	HD8	HD8	HD10
Hästkrafter	38hk/28kW	50hk/37kW	50hk/37kW	72hk/53kW
L x B x H	305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 193 cm	
Dubbla A-armar med krängningshämmare framfjädring	x	x	x	
VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan och formanpassat säte/justerbar rattlutning	x	x	x	
Mångsidigt lastflak med kraftig baklucka och 2" dragkroksfäste	x	x	x	
PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), effektiv ventilation, elektroniskt drivremskydd och extra låg L-växel		x	x	
Differentialspärr bak och Visco-Lok† QE främre differential med automatisk spärr		x	x	
Dynamisk servostyrning (DPS) och Visco-Lok QE			x	
Fälgar	12" stålfälgar	14" aluminiumfälgar, gjutna	14" aluminiumfälgar, gjutna	
Däck	25" Maxxis	27" Maxxis Maxxis Coronado	27" Maxxis Maxxis Coronado	
Extrautrustning			Extrautrustning med PRO-paket: Vinsch med 2 041 kg dragkapacitet, heltäckande skyddsplåt, förstärkt sätesklädsel, vattentät och löstagbar låda under passagerarsätet	
40 L bränsletank	x	x	x	
Hastighetskategori	Upp till 60km/h	Upp till 60km/h	Upp till 60km/h	
Färgtillval	Grön	Grön	Grön Hyper Silver	

NYCKELFUNKTIONER	MAVERICK SPORT DPS 1000R T
Alternativ med Rotax motorer:	1000R
Hästkrafter	95 hk
L x B x H	302,2 x 152,4 x 180,6 cm / 378.4 x 152.4 x 193.5 cm (MAX)
Markfrigång	12" (30,5 cm)
Dubbla A-armar med krängningshämmare framfjädring	x
TTA bakfjädring med krängningshämmare	x
Stötdämpare	FOX† 2.0 PODIUM
Låsningsfria bromsar (ABS)	x
Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd	x
Elektronisk utförskörningsreglering	x
Justerbart förarsäte och justerbar rattlutning	x
Fälgar	14" aluminiumfälgar
Däck	28" Maxxis Liberty-däck
Klassledande 20.2 liters förvaringskapacitet	x
Integrerad främre stötfångare I, heltäckande bukskydd	x
Ergoprint-säten med färgaccent	x
Högklassiga halvdörrar	
Dynamisk servostyrning	x
Valbar öppen/låst differential	x
SPORT/ECO™ lägen	x
Unik Can-Am LED-belysning	x
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h
Färgtillval	Can-Am Red

FÄRGNAMN

- Vit
- Hyper Silver
- Trelagers svart
- Tidlöst
- Platinum Satin
- Ren magnesiummetallisk
- Grön
- Boreal Grön
- Sunburst gul
- Gul
- Orange
- Phoenix Orange
- Can-Am Red
- Viper Röd
- Intens Röd

- Hyper Silver & Sunburst Gul
- Svart, Hyper Silver & Sunburst Gul
- Svart, Grå & Sunburst Gul
- Kolsvart & Sunburst Gul
- Guld, Can-Am Röd & Hyper Silver
- Guld, Svart & Can-Am Röd
- Vit, svart och Can-Am Röd
- Svart/Can-Am Röd
- Kolsvart & Octan Blå

- Mossig Ek Break-Up Country Camo

EU HOMOLOGISEING

OVER 60 km/h — T-kategorin av fordon är homologiserade enligt EU*
Dessa nya ABS-utrustade modeller kan uppnå en hastighet över 60 km/tim.

UP TO 60 km/h — T-kategorin av fordon som inte är utrustade med ABS är begränsade till 60 km/tim. Maxhastigheten för traktorregistrerad fordon i Sverige är 50km/h

Respektera de bestämmelser som gäller i ditt land. Din lokala återförsäljare har mer information.

Alla fordon uppfyller de nya T-kategoribestämmelserna 167/2013/EG

E10

T-UTRUSTNING

Traktorbelysning, låsbart tanklock, spärrbar växellåda i parkeringsläge (P), dragkrok fram och bak, släpvagnsuttag, backspeglar, signalhorn

EXTRAUTRUSTNING MED PRO-PAKET:

Toppmonterat CVT-luftintag, framfjädring med dubbla A-armar/TTI-bakfjädring med högre fjäderförspänning, extra låg L-växel, högre markfrigång (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD-däck, trestegs servostyrning (DPS), Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr

EXTRAUTRUSTNING MED PRO+ PAKET:

Allt ingår i PRO PAKETET plus: WARN winsch & uppvärmda handtag

BESÖK OSS PÅ CAN-AMOFFROAD.COM

ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX can-am

PN 323198048b SE

©2018 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag. ‡Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. †Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör. BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en förarkurs. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Passagerare måste vara minst 12 år gamla, och kunna hålla i sig fast i handtagen och sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. Undvik överdrivet höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. Läs SSV-operatörshandboken och titta på säkerhets-DVD:n innan du börjar köra fordonet. Sidonät och säkerhetsbälte ska alltid vara fastspända. BRP uppmanar att du kör varsamt och tar hänsyn till såväl människor som markområden. Se till att inte förstöra framtida körmöjligheter; ta därför hänsyn till miljö, gällande lagar och bestämmelser och andra människor. Foto taget utanför EU, på privat mark eller med tillstånd. Kör ansvarsfullt, endast på tillåtna platser och följ gällande lagar och bestämmelser. Respektera miljön och andra människor. Vissa av de modeller och tillbehör som visas kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Specifikationerna för EG-godkända enheter kan avvika något från specifikationerna i denna broschyr.

P/N: 716001600